

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»  
Орган инспекции  
443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875  
445032, РОССИЯ, Самарская область, г.Тольятти, пр-кт. Московский, д.19  
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи  
об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заведующий отделом –врач по общей гигиене  
отдела гигиены и эпидемиологии в городе  
Жигулевске, заместитель технического  
директора органа инспекции филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в г. Тольятти»  
Маргаева Н.Б.  
«04» февраля 2025 г.

### Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,  
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 03.02.2025 г. № 2144

**Дата проведения инспекции:** с 31.01.2025 по 03.02.2025

#### 1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные для оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №6 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области по адресу: 445366, РФ, Самарская область, г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Никитина, д. 18.

**2. Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

**2.1. Юридический адрес:** 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1  
**2.2 Фактический адрес:** 445032, Самарская область, г. Тольятти,  
Московский проспект, 19.

#### 3. Изготовитель (разработчик):

**3.1 Юридический адрес:**

**3.2 Фактический адрес:**



#### **4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

- 1) Поручение №18-05/16 от 27.01.2025 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.
- 2) Копия Устава ГБОУ СОШ № 6.
- 3) Выписка из ЕГРЮЛ.
- 4) выписка из технического паспорта ГБОУ СОШ № 6.
- 5) копия договора о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование №4 от 01.01.2012.
- 6) Акт санитарно-эпидемиологического обследования здания ГБОУ СОШ № 6 №1854 от 31.01.2025.

#### **5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Лагерь дневного пребывания (ЛДП) размещен в трехэтажном здании государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №6 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области по адресу: 445366, РФ, Самарская область, г. о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Никитина, д. 18.

Прилегающая территория заасфальтирована, ограждена забором, имеет наружное электрическое освещение, что соответствует п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Вход в здание оборудован тамбуром в соответствии с требованиями п.2.4.1 СП 2.4.3648-20.

Естественное освещение осуществляется через боковые оконные проемы, в соответствии с п.2.8.2 СП 2.4.3648-20. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами в потолочных закрытых светильниках, в соответствии с п.2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в спортивном зале-защитную, в туалетных, душевых - пылевлагонепроницаемую конструкцию, в соответствии с п.2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Система отопления, централизованная, от систем теплоснабжения г. Жигулевск.

Водоснабжение хозяйственно-питьевое (холодное, горячее) централизованное, от сетей городских водоснабжения. Резервная система горячего водоснабжения (накопительный электроводонагреватель) предусмотрена в столовой.

Система канализации – централизованная, в городскую сеть.

Вентиляция в помещениях естественная, приточно-вытяжная (фрамуги, оборудованные системой фиксации, вытяжные вентиляционные каналы).

По заявленному адресу планируется осуществлять деятельность по организации отдыха и оздоровления детей. Планируемое количество детей в смену около 55 человек. Режим работы с 8-30 до 14-30, с организацией двухразового питания (завтрак, обед).

ЛДП ГБОУ СОШ №6 занимает следующие помещения:



1 этаж: отрядные (игровые) кабинеты площадью 34,1м<sup>2</sup>, 33,0м<sup>2</sup>, медицинский кабинет (кабинет врача, площадью 16,5м<sup>2</sup>, процедурный кабинет, площадью 11,7м<sup>2</sup>), гардеробная, столовая, обеденный зал, площадью 147,1м<sup>2</sup>, спортзал, площадью 127,6м<sup>2</sup>, с раздевалками.

2 этаж: отрядные (игровые) кабинеты площадью 48,2м<sup>2</sup>, 48,4м<sup>2</sup>, 49,5м<sup>2</sup>, санузел для мальчиков, общей площадью 27,2м<sup>2</sup>

3 этаж: санузел для девочек общей площадью 27,6м<sup>2</sup>.

Отрядные (игровые) кабинеты оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей в соответствии с п.2.4.3 СП 2.4.3648-20. Во всех помещениях ЛДП контроль температуры воздуха осуществляется с помощью термометров, в соответствии с п.2.7.3 СП 2.4.3648-20. Проветривание проводится через фрамуги, оборудованные системой фиксации в отсутствие детей, в соответствии с п.2.7.2 СП 2.4.3648-20. Окна в помещениях ЛДП оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи) в соответствии с п.2.4.13 СП 2.4.3648-20. В летний период окна оборудуются противомоскитной сеткой. В отрядных (игровых) кабинетах установлены раковины для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. На отопительных приборах имеются ограждающие устройства, что не противоречит п.2.7.5 СП 2.4.3648-20. Для проведения дезинфекции воздуха в помещениях ЛДП предусмотрено использование приборов для обеззараживания воздуха в соответствии с п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим в ЛДП организован при помощи установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, установленных в отрядных (игровых) кабинетах. Замена емкостей проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю. Для питья используются одноразовые стаканчики, в соответствии с п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Организация медицинского обслуживания предусмотрена на базе структурного подразделения ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ», по соглашению о взаимном сотрудничестве от 09.01.2025. Временная изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний предусмотрена в используемом в качестве изолятора процедурном кабинете в соответствии с п.2.9.3 СП 2.4.3648-20. В медицинском кабинете, в процедурном кабинете установлены раковины для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды через смеситель в соответствии с п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные и оборудованы кабинками с необходимым количеством санитарно-технических приборов, в соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Туалет для персонала отдельный.

Место для хранения уборочного инвентаря и моющих и дезинфицирующих средств расположено в подсобном помещении. Для разведения моющих и дезинфицирующих средств помещение оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель в соответствии с п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Проводится ежедневная влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п.2.11.4 СП 2.4.3648-20. Уборочный



инвентарь промаркирован, для уборки санузлов инвентарь отдельный, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Организация питания 2-х разовая, на базе столовой ГБОУ СОШ №6.

Столовая занимает следующие помещения: горячий цех, площадью 42,9м<sup>2</sup>, овощной цех, площадью 11,3м<sup>2</sup>, моечные, площадью 23,8м<sup>2</sup>, 9,5м<sup>2</sup>, мясной цех площадью 14,2м<sup>2</sup>, раздевалку для персонала со шкафами для хранения личной и спецодежды, санузел для персонала, складские помещения. Набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах в соответствии с требованиями п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20. Обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20. Столовая обеспечена необходимым технологическим оборудованием для реализации технологического процесса, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Из технологического оборудования в наличии: электроплиты, электросковорода, электрокотел, машина для чистки картофеля, электромясорубка, шкафы жарочные, пароконвектоавтомат, линия раздачи (мармит), холодильное оборудование, (холодильники, морозильные камеры), моечные ванны, а также разделочные столы, кухонная посуда и инвентарь, что не противоречит п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Производственные помещения оборудованы раковинами для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, полы оборудованы трапами, что соответствует п. 2.6.1, п.2.6.3 и п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20. Моечные и производственные ванны подключаются к канализации с воздушным разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки.

Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовано приборами для измерения температуры и влажности воздуха, в соответствии с п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Холодильное оборудование оборудовано контрольными термометрами в соответствии с п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20., п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Горячий цех, моечная обеспечены местной системой вытяжной вентиляции с механическим побуждением в соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Перед входом в обеденный зал установлены раковины для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды.

На кухне выделено место для хранения отдельного промаркированного уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п.2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Проводится ежедневная уборка обеденного зала, производственных помещений столовой с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п.2.11.4 СП 2.4.3648-20, п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.



Внутренняя отделка помещений выполнена материалами, устойчивыми при использовании моющих и дезинфицирующих средств: отделка стен и пола в производственных помещениях столовой, процедурном кабинете, санузлах – керамическая плитка, потолок - влагостойкое водоэмульсионное окрашивание, что соответствует п.2.5 СП 2.4.3648-20

Отделка стен в отрядных (игровых) кабинетах, медкабинете – влагостойкое водоэмульсионное окрашивание, пол покрыт линолеумом, потолок - влагостойкое водоэмульсионное окрашивание, что соответствует п.2.5 СП 2.4.3648-20.

Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнер с плотно закрывающейся крышкой, расположенный на площадке с твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнера на 1м во все стороны, что соответствует п.2.2.3 СП 2.4.3648-20.

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

#### **На основании вышеизложенного:**

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные для оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №6 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области по адресу: 445366, РФ, Самарская область, г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Никитина, д. 18.

**Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

**Юридический адрес:** 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1


**Фактический адрес:** 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

**Соответствует** государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Врач по общей гигиене



Грачев Д. В.