


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, РОССИЯ, Самарская область, г.Тольятти, пр-кт. Московский, д.19
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий отделом – врач по общей гигиена
отдела гигиены и эпидемиологии в городе
Жигулевске, заместитель технического
директора органа инспекции филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в г. Тольятти»

Маргаева Н.Б.
«11» февраля 2026 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 11.02.2026 г. № 2709

Дата проведения инспекции: с 09.02.2026 по 11.02.2026

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные для оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №6 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области по адресу: 445366, РФ, Самарская область, г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Никитина, д. 18.

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти,
Московский проспект, 19.

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №18-05/43 от 23.01.2026 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.
- 2) Копия Устава ГБОУ СОШ № 6.
- 3) Выписка из ЕГРЮЛ.
- 4) выписка из технического паспорта ГБОУ СОШ № 6.
- 5) копия договора о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование №4 от 01.01.2012.
- 6) Акт санитарно-эпидемиологического обследования здания ГБОУ СОШ № 6 №2494 от 09.02.2026.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Лагерь дневного пребывания (ЛДП) размещен в трехэтажном здании государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №6 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области по адресу: 445366, РФ, Самарская область, г. о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Никитина, д. 18.

Прилегающая территория заасфальтирована, ограждена забором, имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям раздела II, п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Санитарно-техническое состояние здания:

Естественное освещение осуществляется через боковые оконные проемы, что соответствует требованиям раздела II, п.2.8.2 СП 2.4.3648-20.

Искусственное представлено светодиодными люминесцентными лампами в потолочных закрытых светильниках, все в рабочем состоянии в соответствии с требованиями раздела II, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в спортивном зале-защитную, в туалетных, душевых - пылевлагодонепроницаемую конструкцию, что соответствует требованиям раздела II, п.2.8.6 СП 2.4.3648-20. Система отопления, централизованная, от систем теплоснабжения г. Жигулевск. Водоснабжение хозяйственно-питьевое (холодное, горячее) централизованное, от сетей городских водоснабжения. Резервная система горячего водоснабжения (накопительный электроводонагреватель) предусмотрена в столовой. Система канализации – централизованная, в городскую сеть. Вентиляция в помещениях естественная, приточно-вытяжная (фрамуги, оборудованные системой фиксации, вытяжные вентиляционные каналы).

По заявленному адресу планируется осуществлять деятельность по организации отдыха и оздоровления детей. Планируемое количество детей в смену 65 человек. Режим работы с 8-30 до 14-30, с организацией двухразового питания (завтрак, обед).

ЛДП ГБОУ СОШ №6 занимает следующие помещения первого, второго, третьего этажей: отрядные (игровые) кабинеты площадью 49,8м², 49,5м², 49,6м², Экспертное заключение №2709 от 11.02.2026

санузел для мальчиков, общей площадью 27,2м², санузел для девочек общей площадью 27,4м², медицинский кабинет (кабинет врача, площадью 16,5м², процедурный кабинет, площадью 11,7м²), гардеробная, столовая с обеденным залом, площадью 263,6м², спортзал, площадью 128,2м², актовый зал, площадью 181,5м².

Отрядные (игровые) кабинеты оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей в соответствии с требованиями раздела II, п.2.4.3 СП 2.4.3648-20. Во всех помещениях ЛДП контроль температуры воздуха осуществляется с помощью термометров, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.7.3 СП 2.4.3648-20. Проветривание проводится через фрамуги, оборудованные системой фиксации в отсутствие детей, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.7.2 СП 2.4.3648-20. Окна в помещениях ЛДП оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (жалюзи) в соответствии с требованиями раздела II, п.2.4.13 СП 2.4.3648-20. В летний период окна оборудуются противомоскитной сеткой. В отрядных (игровых) кабинетах установлены раковины для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Для проведения дезинфекции воздуха в помещениях ЛДП предусмотрено использование приборов для обеззараживания воздуха, что соответствует требованиям раздела III, п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим в ЛДП организован при помощи установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, установленных в отрядных (игровых) кабинетах. Замена емкостей проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю. Для питья используются одноразовые стаканчики, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Временная изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний предусмотрена в используемом в качестве изолятора процедурном кабинете в соответствии с требованиями раздела II, п.2.9.3 СП 2.4.3648-20. В медицинском кабинете, в процедурном кабинете установлены раковины для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды через смеситель в соответствии с требованиями раздела II, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные и оборудованы кабинками с необходимым количеством санитарно-технических приборов, в соответствии с требованиями раздела II, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии. Унитазы имеют сидения, позволяющие проводить их влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами.

Туалет для персонала отдельный.

Для соблюдения дезинфекционного режима помещения обеспечены уборочным инвентарем, ветошью, моющими и дезинфицирующими средствами в достаточном количестве. Место для хранения уборочного инвентаря и моющих и дезинфицирующих средств расположено в подсобном помещении. Для разведения моющих и дезинфицирующих средств помещение оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель в соответствии с требованиями раздела II, п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Проводится ежедневная влажная

уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.11.4 СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь промаркирован, для уборки санузлов инвентарь отдельный, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Организация питания 2-х разовая, на базе столовой ГБОУ СОШ №6.

Столовая занимает следующие помещения: горячий цех, площадью 42,9м², овощной цех, площадью 11,3м², моечные, площадью 23,8м², 9,5м², мясной цех площадью 14,2м², раздевалку для персонала со шкафами для хранения личной и спецодежды, санузел для персонала, складские помещения.

Обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, в соответствии с требованиями раздела II 2.3.3 СП 2.4.3648-20.

Столовая обеспечена необходимым технологическим оборудованием для реализации технологического процесса, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями раздела II, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Из технологического оборудования в наличии: электроплиты, электросковорода, электрокотел, машина для чистки картофеля, электромясорубка, шкафы жарочные, пароконвектоавтомат, линия раздачи (мармит), холодильное оборудование, (холодильники, морозильные камеры), моечные ванны, а также разделочные столы, кухонная посуда и инвентарь, в соответствии с требованиями раздела II, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Производственные помещения оборудованы раковинами для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, полы оборудованы трапами, в соответствии с требованиями раздела II, п. 2.6.1, п.2.6.3 и п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20. Моечные и производственные ванны подключаются к канализации с воздушным разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки.

Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовано приборами для измерения температуры и влажности воздуха, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, требованиями раздела III, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Холодильное оборудование оборудовано контрольными термометрами в соответствии с требованиями раздела II, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, требованиями раздела III, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Перед входом в обеденный зал установлены раковины для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды.

На кухне выделено место для хранения отдельного промаркированного уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Проводится ежедневная уборка обеденного зала, производственных помещений столовой с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями раздела II, п.2.11.4 СП 2.4.3648-20, п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Внутренняя отделка помещений выполнена материалами, устойчивыми при использовании моющих и дезинфицирующих средств: отделка стен и пола в производственных помещениях столовой, процедурном кабинете, санузлах – керамическая плитка, потолок – влагостойкое вододисперсионное окрашивание, что соответствует требованиям раздела II, п.2.5 СП 2.4.3648-20. Отделка стен в отрядных (игровых) кабинетах, медкабинете – влагостойкое вододисперсионное окрашивание, пол покрыт линолеумом, потолок – влагостойкое вододисперсионное окрашивание, что соответствует с требованиями раздела II, п.2.5 СП 2.4.3648-20.

Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнер с плотно закрывающейся крышкой, расположенный на площадке с твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнера на 1м во все стороны, что соответствует требованиям раздела II, п.2.2.3 СП 2.4.3648-20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные для оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №6 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области по адресу: 445366, РФ, Самарская область, г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Никитина, д. 18.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1

Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" раздел II "Общие требования", раздел III "Требования в отношении отдельных видов осуществляемой хозяйствующими субъектами деятельности";

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", раздел II Общие санитарно-эпидемиологические требования к предприятиям общественного питания, направленные на предотвращение вредного воздействия факторов среды обитания, раздел III "Санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предотвращение вредного воздействия биологических факторов".

Врач по общей гигиене



Грачев Д.В.